



**Vorstellung des Konzeptes
und Flächen für die
Blumenwiesen
in der Gemeinde Salem**





Wunschvorstellung einer Blumenwiese

Saatgutmischung Mössinger Sommer

Sehr pflegeintensiv!

- düngen
- bewässern
- Mähzyklus
- nur einjährige Mischung, Nachsaat nötig
- teilweise exotische Blumen in der Mischung



-
- >> sieht nur im ersten Jahr schön aus
 - >> danach öfter als Unkrautfeld mit Ampfer und Knöterich
 - >> Umbruch der Fläche nötig, um Verunkrautung zu vermeiden



Blumenwiese

Saatgut Fa. Rieger-Hofmann

Blumenwiese

Charakteristik: heimische Blumen und Kräuter

Bunt blühende, sehr artenreiche Blumenwiese mit nieder- bis hochwüchsigen Arten, Unter-, Mittelgräser und Obergrün. Sie erreicht eine Höhe **von 80 - 100 cm** vor dem ersten Schnitt.

Pflege/Nutzung:

Zwei- bis dreimalige Mahd, je nach Nutzung und Witterungsverlauf, Abräumen des Mahdgutes. Im 1. Jahr nach Ansaat sind bei unerwünschtem Samenpotenzial im Boden zusätzliche Pflegeschnitte und das Abräumen des Schnittguts notwendig.



Blumenwiese

Saatgut Fa. Rieger-Hofmann

Frischwiese/ Fettwiese

Charakteristik: klassische Glatthaferwiese

Klassische Artenreiche Futterwiese. Sie erreicht vor dem Schnitt eine Höhe von 80 -120 cm

Pflege:

Zwei- dreimalige Mahd jährlich. Juni, August, September fördert die artenreiche Wiesengesellschaft. Im ersten Jahr nach Ansaat sind bei unerwünschtem Samenpotenzial im Boden 2- 3 zusätzliche Pflegeschnitte auf 5-6 cm nötig. Das Schnittgut muss abgeräumt werden.



Blumenwiese

Saatgut Fa. Rieger-Hofmann

Ufermischung

Charakteristik: Hochstaudenfluren z.B. Schwertblume

Die Ufermischung liegt der Schwerpunkt auf Arten der Gewässer begleitenden Hochstaudenfluren. Sie enthält Arten, die auch in im flach überschwemmten Bereich zum Einsatz kommen. Höhe bis 120 cm.

Ansaat im Herbst wegen der Hartschaligkeit einiger Arten

Pflege:

Keine



Blumenwiese

Standort Schlossee

Frischwiese/
Fettwiese

Unterer
Bereich:
Bunter Saum

Hügel nahe
Anglerheim :

Fettwiese nur
abmähen



Blumenwiese

Standort Dachsenbergpark

**Frischwiese/
Fettwiese**



Blumenwiese

Standort Neufrach

Blumenwiese

Optional:

Alte Bahnlinie

Wildbienen- und
Schmetterling-
saum aktuell
nicht möglich.
Zuerst
umfassende
Vorarbeiten



Blumenwiese


Standort Wiese zwischen Beuren und Weildorf

Ufermischung



Weitere Schritte:

- nach Festlegung der Standorte wird eine passende Mischung festgelegt (Probe durch Fachfirma)
- die Fläche beträgt ca. 11.660 m² bzw. 1,16 ha
- der Boden muss dementsprechend vorbereitet werden
- Pflügen, grubern, Kreiselegge, teilweise durch Fremdfirmen
- Ansähen, walzen, mit Cambridgewalze (Zackenwalze)
- Nach Ansaat bei entsprechender Wetterlage, wässern
- Nie düngen
- Nicht mulchen
- 2-3 mal im Jahr mähen und Mahdgut abtransportieren.
- Evtl. suche nach Landwirt der die Flächen mäht und Heu macht. (nötige Maschinen nicht im Bauhof vorhanden)



Weitere Schritte

- Es werden heimische Saatmischungen verwendet
- Bei richtiger Mahd und Abtransport unbegrenzte Lebensdauer
- Im Idealfall Heu machen, das Mahdgut kann aber auch direkt abgefahren werden
- Sollte mit Messerbalken gemäht werden



Weitere Schritte

- Nach Ansaat mit Schnellbegrüner,
sollte zu diesem Zeitpunkt abgemäht werden
- 4 Wochen nach Ansaat ohne Schnellbegrüner
- Blumenwiese nach erstem Jahr der Ansaat im Herbst.



Was allen hilft: Geduld

Nach der Aussaat der Wildarten beginnt die schwierigste Zeit:

Das Warten, denn Wachstum braucht Zeit!

Werden Sie nicht ungeduldig, wenn sich mehrere Wochen nichts auf der Ansaatfläche regt. Die Saat keimt erst nach 3-6 Wochen auf feuchten Boden.

Deshalb bedenken Sie immer:





**Herzlichen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!**

